

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

GOAL

SPARE PARTS BOOK

GL615 F



STAMPATO PRINTED



(ITA) COME ORDINARE PARTI DI RICAMBIO

per evitare contrattempi ed errori di consegna, si raccomanda vivamente di ordinare le parti di ricambio secondo le istruzioni sottoindicate. Scrivere chiaramente ed esattamente soprattutto i seguenti elementi:

n° Matricola e tipo macchina, n° Pagina catalogo, n° del codice e quantità richiesta di ogni pezzo

Esempio di ordinazione:

Goal modello GL615 F/H
matricola: 0001
n° pagina catalogo G2A80001 01
n° codice G1510289 quantità 1 pezzo

ATTENZIONE: La ditta Lonati non risponde ad eventuali danni meccanici derivanti da pezzi di ricambio che non siano originali LONATI o elencati in questo catalogo pezzi di ricambio, inoltre si riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento questa pubblicazione.

(GB) HOW TO PLACE AN ORDER FOR SPARE PARTS

To avoid any inconvenients expecially with the delivery of parts, we strongly suggest to place order following the instruction listed below. Write clear and exactly the following elements:

Serial number and model of the machine, n° of book page, code n°. with requested quantity for each part

Exemple of placing order:

Goal machine model GL615 F/H
serial number : 0001
book page G2A80001 01
code number G1510289 quantity: 1 piece

NOTE: LONATI spa is not liabel for any mechanical damage deriving from spare parts wich are not original LONATI or wich are not listed in this spare parts book. LONATI reserves the right to alter this publication at any time and without notice.

(F) COMME PASSER UNE COMMANDE POUR PIECES DETACHEES

Afin d'éviter des inconvenients, spécialement des erreurs de livraison, nous conseillons fortemen de nous passer les commandes de pièces détachées en se conformant aux suivantes instriction:

Ecrire clairement et exactement sutout ces elements:

n° matricule et modele du metiere, n° de la page du catalogue, n° de code, avec la quantite demande de chaque pièce.

Exemple de commande:

Goal modele GL615 F/H
matricule: 0001
n° page catalogue G2A80001 01
n° code G1510289 quantitiè 1 piece

ATTENTION: La maison LONATI n'est pas retenue responsable des éventuels dommage mécaniques provenant de pièces détachées qui ne son pas d'origine LONATI ou qui ne se trouvent pas dans la liste de ce catalogue de pièces détachées. Le maison LONATI se reserve le droit de modifier cette publication sans preavis, a tot moment.

(D) VORSCHLAG FÜR ERSATZTEILBESTELLUNG

Um probleme bezueglich ersatzteillieferungen zu vermeiden, bitte sich an die folgenden

weisungen halten:

schreiben sie deulich die folgende elemente:

seriennummer sowie typ der machine, katalogseitennummer, kodenummer und menge jedes angefragten teiles

Bestellung-beispiel:

Goalmaschine typ GL615 F/H
seriennummer: 0001
seite G2A80001 01
kodenummer G1510289, menge 1 stk.

ACTHTUNG: Firma LONATI verantwortetb nicht fuer die mechanische schaden, wenn sie nicht originale ersatzteile LONATI oder die in diesem katalog empfehlende ersatzteile nicht benuetzen. Die firma LONATI behalt sich das recht vor. die vorliegende veroeffentlichung ohne vorherigeankundigung und zu jedem zeitpunkt zu andern.

(ESP) CÓMO PEDIR REPUESTOS

para evitar contratiempos y errores en la entrega recomendamos hacer el pedido de los repuestos siguiendo las instrucciones indicadas más abajo.


Escribir clara y exactamente especialmente los siguientes elementos:

n° Matricula y tipo de máquina, n° Página del catálogo, n° del código y cantidad que se necesita de cada pieza.

Ejemplo de pedido:


Goal modelo GL615 F/H
matrícula: 0001
n° página catálogo G2A80001 01
n° código G1510289 cantidad 1 pieza


CAUIDADO: la empresa Lonati no se hace cargo de eventuales daños mecánicos provocados por repuestos que no sean originales LONATI o presentes en este catálogo de repuestos, además se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin aviso previo la siguiente publication.



0439489


CODICE DEL GRUPPO TASTIERA CON DISPLAY A COLORI
ASSEMBLY CODE OF KEYBOARD WITH DISPLAY COLOR





DCNSK D5910168

CODICE DEL GRUPPO DCNSK
DCNSK ASSEMBLY CODE





TECHNO SYSTEMS

G2910158

CODICE DEL GRUPPO DI LUBRIFICAZIONE


CODE OF THE LUBRICATION GROUP

VERSIONE AGGIORNATA SOSTITUISCE LA PRECEDENTE
UPDATED VERSION IT REPLACE THE OLD MODEL




G2910302

CODICE DEL GRUPPO DI LUBRIFICAZIONE DROPSA
CODE OF DROPSA LUBRICATION GROUP



G1900354

CODICE DEL GRUPPO VALVOLA
VALVE ASSEMBLY CODE


I CODICI ESCLUSI DAL G1900354 SONO SEGNALATI CON *() *
THE CODE NOT INCLUDED ON G1900354 ARE MARKED *() *



G1900354

CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE


I CODICI ESCLUSI DAL GRUPPO
SONO SEGNALATI CON * () *

THE CODE NOT INCLUDED ON THE GROUP
ARE MARKED * () *






Dettaglio B




D4910062

CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE
D4220111




Dettaglio A



CAMP_LSX


RICHIESTA CAMPANA LATO SINISTRO
LEFT SIDE SOCK EJECTION REQUEST




I CODICI ESCLUSI DAL GRUPPO SONO SEGNALATI *()
THE CODE NOT INCLUDED ON GROUP ARE MARKED *()


G2920278

CODICE DEL GRUPPO FILTRO ARIA
AIR FILTER ASSEMBLY CODE



Dettaglio A







I CODICI ESCLUSI DAL GRUPPO
SONO SEGNALATI *()*


THE CODE NOT INCLUDED ON THE
ASSEMBLY ARE MARKED *()*

ATWFS **G2910219**

CODICE DEL GRUPPO PER
RICHIESTA ANTITWIST
ASSEMBLY CODE FOR ANTITWIST
REQUESTED










VERSIONE PORTACILINDRO LUBRIFICATO
LUBRICATE CYLINDER HOLDER VERSION

IL SIMBOLO INDICA IL CODICE AGGIORNATO NELLA NUOVA VERSIONE
THE SYMBOL INDICATE THE UPDATE CODE IN NEW VERSION





= IL SIMBOLO INDICA IL CODICE AGGIORNATO NELLA NUOVA VERSIONE
 = THE SYMBOL INDICATE THE UPDATE CODE IN NEW VERSION




G2910016
 CODICE DEL GRUPPO
 GROUP CODE



G2910236


CODICE DEL GRUPPO
ASSEMBLY CODE

I CODICI CONTRASSEGNA TI * () * SONO ESCLUSI DAL GRUPPO
THE CODES MARKED * () * ARE NOT INCLUDED ON ASSEMBLY



ATWFS


RICHIESTA ANTITWIST
ANTITWIST REQUESTED





I CODICI ESCLUSI DAL GRUPPO SONO SEGNALATI * ()
THE CODE NOT INCLUDED ON THE GROUP ARE MARKED * ()

G2910061


CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE








= IL SIMBOLO INDICA IL CODICE AGGIORNATO NELLA NUOVA VERSIONE
 = THE SYMBOL INDICATE THE UPDATE CODE IN NEW VERSION



ATWFS


RICHIESTA ANTITWIST
ANTITWIST REQUEST






ATWFS

RICHIESTA ANTITWIST
ANTITWIST REQUEST


= IL SIMBOLO INDICA IL CODICE AGGIORNATO NELLA NUOVA VERSIONE
 = THE SYMBOL INDICATE THE UPDATE CODE IN NEW VERSION







				
NUMERO AGHI NUMBERS NEEDLES	SPESSORE AGHI NEEDLES THICK.	CODICE DA ORDINARE CODE TO BE ORDER	SPESSORE PLATINE SINKERS THICK.	CODICE DA ORDINARE CODE TO BE ORDER
108	0.85 mm	G2330033	0.49 mm	G1340012
108	0.70 mm	G2330042	0.49 mm	G1340012
112	0.85 mm	G2330034	0.49 mm	G1340013
112	0.70 mm	G2330043	0.49 mm	G1340013
116	0.85 mm	G2330035	0.49 mm	G1340014
116	0.70 mm	G2330044	0.49 mm	G1340014
120	0.85 mm	G2330036	0.49 mm	G1340015
120	0.70 mm	G2330045	0.49 mm	G1340015
128	0.85 mm	G2330037	0.49 mm	G1340016
128	0.70 mm	G2330046	0.49 mm	G1340016
132	0.85 mm	G2330038	0.49 mm	G1340017
132	0.70 mm	G2330047	0.49 mm	G1340017
136	0.85 mm	G2330203	0.49 mm	G1340272
144	0.85 mm	G2330179	0.49 mm	G1340018
144	0.70 mm	G2330048	0.49 mm	G1340018
156	0.70 mm	G2330049	0.49 mm	G1340019
160	0.70 mm	G2330052	0.29 mm	G1340020
168	0.70 mm	G2330053	0.29 mm	G1340021
176	0.70 mm	G2330054	0.29 mm	G1340022
180	0.60 mm	G2330055	0.29 mm	G1340023
188	0.60 mm	G2330056	0.29 mm	G1340024
192	0.60 mm	G2330057	0.29 mm	G1340025
200	0.60 mm	G2330058	0.29 mm	G1340026


[illegible]




N° AGHI DEL CILINDRO CYLINDER COUNT NEEDLES	COPERCHIO PLATINE 1/2 SPUGNA 1/2 TERRY SINKERS CAP		COPERCHIO PLATINE "COMPLETE" "COMPLETE" SINKERS CAP	
	1/2 SPUGNA SANDWICH 1/2 SANDWICH TERRY		SPUGNA NORMALE NORMAL TERRY	1/2 SPUGNA SANDWICH 1/2 SANDWICH TERRY
	PLATINE SPESSORE 0.49 mm SINKERS THICKNESS 0.49 mm		PLATINE SPESSORE 0.49 mm SINKERS THICKNESS 0.49 mm	
108 AGHI 112 AGHI 116 AGHI 120 AGHI 128 AGHI 132 AGHI 136 AGHI 144 AGHI 156 AGHI	 G1040011	 G1040140	 G1040024	 G1040018
	 G1040012	 G1040141	 G1040025	 G1040019
	 G1040010	 G1040139		 G1040041
	 G1040013	 G1040142		 G1040042
	PLATINE SPESSORE 0.29 mm SINKERS THICKNESS 0.29 mm		PLATINE SPESSORE 0.29 mm SINKERS THICKNESS 0.29 mm	
	 G1040144	 G1040015	 G1040053	 G1040049
	 G1040145	 G1040016	 G1040054	 G1040050
	 G1040143	 G1040014		 G1040118
160 AGHI 168 AGHI 176 AGHI	 G1040146	 G1040017		 G1040119
	 G1040046	 G1040045		
	 G1040047	 G1040048		

COPERCHIO PLATINE ALTA VELOCITA' (MAGLIA LISCIA) HIGH SPEED SINKERS CAP (PLAIN FABRIC)	
N° AGHI DEL CILINDRO CYLINDER COUNT NEEDLES	PLATINE SPESSORE 0.49 mm SINKERS THICKNESS 0.49 mm
108 AGHI 112 AGHI 116 AGHI 120 AGHI 128 AGHI 132 AGHI 136 AGHI 144 AGHI 156 AGHI	 D4040104
N° AGHI DEL CILINDRO CYLINDER COUNT NEEDLES	PLATINE SPESSORE 0.29 mm SINKERS THICKNESS 0.29 mm
160 AGHI 168 AGHI 176 AGHI 180 AGHI 188 AGHI 192 AGHI 200 AGHI	 D4040201







PIATTELLO DI SERIE ASSEMBLATO CON RULLO
STANDARD DIAL JACKS ASSEMBLY WITH PIN



PIATTELLO PER RICHIESTA CEP
DIAL JACKS FOR CEP REQUEST




CILINDRO CYLINDER CILINDRE ZYLINDER	AGHI NEEDLES AIGUILLES NADELN	PIATTELLI PORTA UNCINI DIAL JACKS		UNCINI TRANSFER JACKS							
		STANDARD	RICH. CEP	G1050026	G1050027	G1050028	G1050029	G1050035	G1050034	G1050037	G1050036
CILINDRO 108 AGHI		D4921755	D4350349	OK	OK	OK	OK				
CILINDRO 112 AGHI		D4921756	D4350350	OK	OK	OK	OK				
CILINDRO 116 AGHI		D4921757	D4350351	OK	OK	OK	OK				
CILINDRO 120 AGHI		D4921758	D4350352	OK	OK	OK	OK				
CILINDRO 128 AGHI		D4921759	D4350353	OK	OK	OK	OK				
CILINDRO 132 AGHI		D4921760	D4350354	OK	OK	OK	OK				
CILINDRO 136 AGHI		G1921705		OK	OK	OK	OK				
CILINDRO 144 AGHI		D4921761	D4350355					OK	OK	OK	OK
CILINDRO 156 AGHI		D4921762	D4350356					OK	OK	OK	OK
CILINDRO 160 AGHI		G1920541	G1350117					OK	OK	OK	OK
CILINDRO 168 AGHI		G1920542	G1350118					OK	OK	OK	OK
CILINDRO 176 AGHI		G1920543	G1350119					OK	OK	OK	OK
CILINDRO 180 AGHI		G1920544	G1350120					OK	OK	OK	OK
CILINDRO 188 AGHI		G1920545	G1350121					OK	OK	OK	OK
CILINDRO 192 AGHI		G1920546	G1350122					OK	OK	OK	OK
CILINDRO 200 AGHI		G1920547	G1350123					OK	OK	OK	OK



NUMERO DI AGHI NUMBER OF NEEDLES	STANDARD 50 DENTI STANDARD 50 TEETH	50 DENTI QUADRI 50 SQUARE TEETH	100 DENTI 100 TEETH	144 DENTI 144 TEETH	24 DENTI 24 TEETH
108	D4080412	D4080430	D4080448		G1080147
112	D4080413	D4080431	D4080449		G1080148
116	D4080414	D4080432	D4080450		G1080149
120	D4080415	D4080433	D4080451		G1080150
128	D4080416	D4080434	D4080452		G1080151
132	D4080417	D4080435	D4080453		G1080152
136	G1080233	G1080236	G1080234		G1080235
144	D4080418	D4080436	D4080454		G1080153
156	D4080419	D4080437	D4080455		G1080154
160	G1080094	G1080121	G1080131		G1080201
168	G1080095	G1080122	G1080132		G1080155
176	G1080095	G1080123	G1080133		
180	G1080097	G1080124	G1080134	G1080112	
188	G1080098	G1080125	G1080135	G1080113	
192	G1080099	G1080126	G1080136	G1080114	
200	G1080100	G1080127	G1080137	G1080115	


VERSIONE CON LUBRIFICAZIONE DAL PIATTO
VERSION WITH LUBRICATE FROM PLATE




D4901143
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE

G1900326
GRUPPO DI SELEZ. MATRIX VEDI G2D55002
MATRIX GROUP SELECTION SEE PAGE G2D55002

G1910328
GRUPPO FORNITO CON REGOLAZIONE
ALLREADY GROUP



0304205
M5X14
0308060
Ø5.3



G2900103
CODICE DEL GRUPPO VEDI PAG. G2D52001
GROUP CODE SEE PAGE G2D52001

G1900612
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE
VEDI PAG./TO SEE: PAGE G2D52001

0307062
M4X8

D4901143
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE

0304060
M4X12

0377515
G2920359
0376390

G1540144

0304090
M4X16

0301210
M5X4

0307220
M5X20

0305010
M3X6


G2900049
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE

0304190
M5X12


0305540
M8X25
0308110
Ø8.4

G2510137
PIATTO INFERIORE
VERSIONE LUBRIFICATO

0313455
Ø8X20



G2900049
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE




D4921638
FUORI PROD.
OUT OF PROD.

G2540113

0352013
TRI. M4X6 TORX




VERSIONE PER PORTACILINDRO LUBRIFICATO
VERSION FOR LUBRICATE CYLINDER HOLDER





D4901143
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE

G1900326
GRUPPO DI SELEZ. MATRIX VEDI G2D55002
MATRIX GROUP SELECTION SEE PAGE G2D55002

G1910328
GRUPPO FORNITO CON REGOLAZIONE
ALLREADY GROUP




0304205
M5X14
0308060
Ø5.3




G1900612
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE
VEDI PAG./TO SEE: PAGE G2D52001


G2900103
CODICE DEL GRUPPO VEDI PAG. G2D52001
GROUP CODE SEE PAGE G2D52001




G2510137
PIATTO INFERIORE
VERSIONE NON LUBRIFICATO




G2900049
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE




0352013
TRI. M4X6 TORX






G1900326
MATRIX PZ615 PPS MARRONE/BROWN
CODICE DEL GRUPPO
CODE OF GROUP



CALZTEC

 RICHIESTA CALZA TECNICA
 TECHNICAL SOCKS REQUEST


ST_PIEDE

 RICHIESTA SOTTOPIEDE
 SOLE LINES REQUEST


CODICE DEL GRUPPO PER USO INTERNO
ONLY FOR THE USE OF THE MANUFACTURER




AGHI / NEEDLES 0.85 - 0.69 mm




G2910065
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE


AGHI / NEEDLES 0.60 mm



G2910149
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE



D4900958
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE



I CODICI ESCLUSI DAL GRUPPO SONO SEGNALATI CON * () *
THE CODE NOT INCLUDED ON THE GROUP ARE MARKED * () *




PICKER CADUTA 1

G2980043

CODICE DEL GRUPPO PER USO INTERNO
ONLY FOR THE USE OF THE MANUFACTURER

I CODICI ESCLUSI DAL G2980043 SONO SEGNALATI CON *()*



PICKER CADUTA 1

G2980043


CODICE DEL GRUPPO PER USO INTERNO
ONLY FOR THE USE OF THE MANUFACTURER

G1900054


DOPSB

CODICE DEL GRUPPO DOPSB DOPPIO SBILANCIAMENTO
DOPSB DOUBLE DUCKING STITCH CAM GROUP CODE

I CODICI ESCLUSI DAL G2980043 SONO SEGNALATI CON *()*
THE CODE NOT INCLUDED ON G2980043 ARE MARKED *()*




SUPPORTO CAMME ALZA AGHI RITORNO TALLONE




G1910293
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE

I CODICI ESCLUSI DAL G1910293
SONO SEGNALATI CON *()
THE CODE NOT INCLUDED ON G1910293
ARE MARKER *()*





MONTARE PER RICHIESTA ST_PIEDE (SOTTO PIEDE)
TO MOUNT FOR REQUEST ST_PIEDE (SOLE LINER)

**SUPPORTO CAMME ALZA SELETTORINI
RITORNO TALLONE**




I CODICI ESCLUSI DAL GRUPPO SONO SEGNALATI *() *
THE CODE NOT INCLUDED ON THE GROUP ARE MARKED *() *




MONTARE PER RICHIESTA ST_PIEDE (SOTTO PIEDE)
TO MOUNT FOR REQUEST ST_PIEDE (SOLE LINER)

**SUPPORTO CAMME ALZA SELETTORINI
ANDATA TALLONE**




I CODICI ESCLUSI DAL GRUPPO
SONO SEGNALATI * () *
THE CODE NOT INCLUDED ON THE
GROUP ARE MARKED * () *




MONTARE PER RICHIESTA ST_PIEDE (SOTTO PIEDE) TO
MOUNT FOR REQUEST ST_PIEDE (SOLE LINER)


SUPPORTO CAMME ALZA SELETTORINI




I CODICI ESCLUSI DAL GRUPPO SONO SEGNALATI *{()}*
THE CODE NOT INCLUDED ON THE GROUP ARE MARKED *{()}*




ORDINARE/TO ORDER
G1920821
CODICE DEL GRUPPO COMPOSTO DA:
GROUP CODE COMPOSED OF:
G1380284 SUPPORTO
+ 0360008 BOCCOLA
+ 0313210 RULLINI



D4901081
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE





D4900958
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE




G2910139

CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE

I CODICI ESCLUSI DAL G2910139 SONO SEGNALATI CON *()
THE CODE NOT INCLUDED ON G2910139 ARE MARKED *()









PICKER SINISTRO
LEFT PICKER


GL616 F/H-GL615 F/H		
AGO SPESSORE NEEDLE THICKNESS	N° DI AGHI NUMBERS NEEDLES	PICKER SINISTRO LEFT PICKER
0.85-0.69 mm	108-132	D4470590
0.85-0.69 mm	136-176	D4470593
0.60 mm	180-200	D4470606

PICKER DESTRO
RIGTH PICKER


GL616 F/H-GL615 F/H		
AGO SPESSORE NEEDLE THICKNESS	N° DI AGHI NUMBERS NEEDLES	PICKER DESTRO RIGHT PICKER
0.85-0.69 mm	108-132	D4470591
0.85-0.69 mm	136-176	D4470592
0.60 mm	180-200	D4470605




SPUGNA
TERRY




G1900247
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE




G1900055
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE





G2900011
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE

GRUPPO STOP LINGUETTE/GROUP LATCH STOP DEVICE :
D4900506-U8900067




G1920332
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE




MONTATO SUL PIATTO SUPERIORE
MOUNTED ON YARN-FINGERS PLATE

G1910647
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE




MONTATO SUL GRUPPO GUIDAFILI CADUTA 1
MOUNTED ON YARN-FINGER FEED 1


G1910650
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE



MONTATO SUL GRUPPO GUIDAFILI ELASTICO
TO MOUNT ON ELASTIC YARN-FINGER

G1910648
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE







I CODICI ESCLUSI DAL GRUPPO SONO SEGNALATI *()*
THE CODE NOT INCLUDED ON THE GROUP ARE MARKED *()*

G2900033




CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE





SPUGNA TERRY




MAGLIA LISCIA PLAIN FABRIC




RICHIESTA GFLOT = GUIDAFILO N°5 FLOTTANTE
RICHIESTA GFLOT_2 = GUIDAFILO N°6 FLOTTANTE
GFLOT REQUEST = FLOATING YARN-FINGER N° 5
GFLOT_2 REQUEST = FLOATING YARN-FINGER N° 6



G1900636
GUIDAFILO ELASTICO MOBILE
MOBILE ELASTIC YARN-FINGER





G1910651

CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE


MOEL2 G1910649

CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE






GRP_COL_3


RICHIESTA GRUPPO COLORE CON 3 GUIDAFILI
REQUESTED GROUP COLOR WITH 3 YARN-FINGERS

G2910062

CODICE DEL GRUPPO CON REGOLAZIONE GUIDAFILI TRA 4.4-5.5 mm
GROUP CODE WITH YARN-FINGERS REGULATION BETWEEN 4.4-5.5 mm

I CODICI ESCLUSI DAL GRUPPO SONO SEGNALATI CON *()
THE CODE NOT INCLUDED ON THE GROUP ARE MARKED *()








G2910286

CODICE DEL GRUPPO CON REGOLAZIONE GUIDAFILI TRA 4.4-5.5 mm
GROUP CODE WITH YARN-FINGERS REGULATION BETWEEN 4.4-5.5 mm




I CODICI ESCLUSI DAL GRUPPO SONO SEGNALATI CON *()
THE CODE NOT INCLUDED ON THE GROUP ARE MARKED *()



REGOLAZIONE / REGULATION
4.4-5.5 mm



0373399
CODICE DEL TAPPO CON VITI E GUARNIZIONE
PLUG CODE WITH SCREW AND GASKET




GRP_COL_3



RICHIESTA GRUPPO COLORE CON 3 GUIDAFILI
REQUESTED GROUP COLOR WITH 3 YARN-FINGERS

G2910713

CODICE DEL GRUPPO CON REGOLAZIONE GUIDAFILI TRA 4.4-5.5 mm
GROUP CODE WITH YARN-FINGERS REGULATION BETWEEN 4.4-5.5 mm

I CODICI ESCLUSI DAL GRUPPO SONO SEGNALATI CON *()*
THE CODE NOT INCLUDED ON THE GROUP ARE MARKED *()*





G1900199
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE




G2930045 COMPLETE

CODICE DEL COPERCHIO SPUGNA "COMPLETE" PER AGHI SP. 0.85 mm
 "COMPLETE" TERRY SINKERS CAP CODE FOR NEEDLES THICKNESS 0.85mm

G2930025 COMPLETE

CODICE DEL COPERCHIO SPUGNA "COMPLETE" PER AGHI SP. 0.69 mm
 "COMPLETE" TERRY SINKERS CAP CODE FOR NEEDLES THICKNESS 0.69mm

SONO ESCLUSI I CODICI CONTRASSEGNA TI * () *
 IT IS NOT INCLUDED THE CODE MARKED * () *



G2930029

CODICE DEL COPERCHIO 1/2 SPUGNA CON AGHI SP. 0.85 mm
1/2 TERRY SINKERS CAP CODE WITH NEEDLES THICKNESS 0.85mm

G2930007



CODICE DEL COPERCHIO 1/2 SPUGNA CON AGHI SP. 0.69 mm
1/2 TERRY SINKERS CAP CODE WITH NEEDLES THICKNESS 0.69mm


G2930083


CODICE DEL COPERCHIO 1/2 SPUGNA CON AGHI SP. 0.60 mm
1/2 TERRY SINKERS CAP CODE WITH NEEDLES THICKNESS 0.60mm



☛ = INDICA IL CODICE AGGIORNATO NELLA NUOVA VERSIONE
= INDICATE THE UPDATE CODE IN NEW VERSION


SONO ESCLUSI DAL COPERCHIO I CODICI CONTRASSEGNA TI * () *
IT IS NOT INCLUDED ON THE CAP THE CODE MARKED * () *














MOSEG


RICHIESTA MOTORINO SEGGETTA
SAW BLADE MOTOR REQUEST






MOSEG RICHIESTA MOTORINO SEGHETTA
SAW BLADE MOTOR REQUEST









= IL SIMBOLO INDICA IL CODICE AGGIORNATO
 NELLA NUOVA VERSIONE
 = THE SYMBOL INDICATE THE UPDATE CODE
 IN NEW VERSION







G2910305


CODICE DEL GRUPPO COMPLETO DI CAVI
ASSEMBLY CODE WITH CABLES




LISTA CAVI CABLES LIST

G1840105 >CAVO SERIALE BARRE ELETTROVALVOLE
G2840057 >CABLAGGIO AUSILIARIO
G2840039 >CABLAGGIO GUIDAFILI
G2840007 >CAVO STOP VARI
G2840053 >CABLAGGIO CONNESSIONE TRA SK3759 E SK3896










G2910307

CODICE GENERALE DEL GRUPPO MANOMETRO
A 4 SOFFI IN TECNOPOLIMERO

PRESSOSTATO

G2900574

CODICE DEL GRUPPO
ASSEMBLY CODE



BLOCCO A 4 SOFFI


G2900573

CODICE DEL GRUPPO
ASSEMBLY CODE



PER MACCHINE GL-A/B
+ GL-F/H CON RICHIESTA ATWFS (ANTITWIST)

FOR MACHINES GL-A/B
+ GL-F/H WITH ATWFS (ANTITWIST REQUEST)







SPYDER_LYC
G2900534
CODICE DEL GRUPPO
ASSEMBLY CODE





SPYDER
G2900532
CODICE DEL GRUPPO
ASSEMBLY CODE



TAST_LYCRA
G2900361
 CODICE DEL GRUPPO
 ASSEMBLY CODE




TAST_LYCRA
G2920394
 CODICE DEL GRUPPO
 ASSEMBLY CODE





TAST
G2900360
 CODICE DEL GRUPPO
 ASSEMBLY CODE

SEN_N_MONT

RICHIESTA SENSORI SPYDER NON MONTATI SULL' ANELLO
SPYDER DEVICE REQUEST NOT MOUNTING ON THE RING



SPYDER LYCRA
G2900533
CODICE DEL GRUPPO
ASSEMBLY CODE




SPYDER
G2900531
CODICE DEL GRUPPO
ASSEMBLY CODE





PR_YOYO = PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO DEGLI YO_YO SULL'ANELLO
PROVISION FOR ASSEMBLY YO-YO DEVICE ON THE RING

YOYO_1 = RICHIESTA PER IL MONTAGGIO DI 1 YO_YO 0401013
REQUEST FOR MOUNT 1 YO_YO DEVICE 0401013


YOYO_2 = RICHIESTA PER IL MONTAGGIO DI 2 YO_YO 0401013
REQUEST FOR MOUNT 2 YO_YO DEVICE 0401013






G1910421


CODICE DEL GRUPPO
ASSEMBLY CODE



MOEL2 G1910390

CODICE DEL GRUPPO
ASSEMBLY CODE


G1930394


CODICE DEL GRUPPO
ASSEMBLY CODE


G1930396

CODICE DEL GRUPPO
ASSEMBLY CODE


RECFIL 6

RICHIESTA RECUPERAFILO TALLONE A 6 LEVE
6 LEVER HEEL YARN TAKE-UP REQUEST




RICHIESTA VENTOLA SIEMENS ELETTRONICA
SIEMENS FAN REQUEST FOR ELECTRONIC


MONTARE SULLA PIASTRA ANTERIORE DELLO SPORTELLONE





**ROBOT CUCITURA PUNTA
CLOSED TOE DEVICE**













INDICA IL CODICE AGGIORNATO NELLA NUOVA VERSIONE


INDICATE THE UPDATE CODE IN THE VERSION






-  = INDICA IL CODICE AGGIORNATO NELLA NUOVA VERSIONE
 = INDICATE THE UPDATE CODE IN NEW VERSION






☛ = INDICA IL CODICE AGGIORNATO NELLA NUOVA VERSIONE


☛ = INDICATE THE UPDATE CODE IN NEW VERSION



G2910159


CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE






ORDINARE TO ORDER	N° AGHI NEEDLES N°.
G2350043	108
G2350044	112
G2350045	116
G2350005	120
G2350018	128
G2350030	132
G2350091	136
G2350013	144
G2350014	156
G2350015	160
G2350016	168
G2350047	176
G2350048	180
G2350049	188
G2350050	192
G2350007	200


ORDINARE TO ORDER	N° AGHI NEEDLES N°.
G2350040	108
G2350041	112
G2350042	116
G2350004	120
G2350017	128
G2350029	132
G2350092	136
G2350009	144
G2350010	156
G2350011	160
G2350012	168
G2350051	176
G2350052	180
G2350053	188
G2350054	192
G2350006	200




Dettaglio A




Dettaglio C



Dettaglio B




G1900543
CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE




G2910226

CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE




G2900180

 CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE


G2900250


CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE



G2900275


Codice del gruppo
Group code

I codici esclusi dal gruppo
sono segnalati *()
The code not included on group
are marked *()




 = INDICA IL CODICE AGGIORNATO NELLA NUOVA VERSIONE

 = INDICATE THE UPDATE CODE IN NEW VERSION



G2910242

Codice del gruppo
Group code




I CODICI ESCLUSI DAL GRUPPO SONO SEGNALATI CON *() *
THE CODE NOT INCLUDED ON THE GROUP ARE MARKED *() *


G2910242

Codice del gruppo
Group code


☛ = INDICA IL CODICE AGGIORNATO NELLA NUOVA VERSIONE

☛ = INDICATE THE UPDATE CODE IN NEW VERSION






- = INDICA IL CODICE AGGIORNATO NELLA NUOVA VERSIONE
 = INDICATE THE UPDATE CODE IN NEW VERSION




Dettaglio A
Detail A




CODICE DEL GRUPPO
GROUP CODE


G2900386	108
G2900387	112
G2900388	116
G2900309	120
G2900310	128
G2900311	132
G2900551	136
G2900312	144
G2900313	156
G2900314	160
G2900315	168
G2900389	176
G2900390	180
G2900391	188
G2900392	192
G2900316	200

G2340266	108
G2340267	112
G2340268	116
G2340269	120
G2340270	128
G2340271	132
G2340272	136
G2340273	144
G2340274	156
G2340275	160
G2340276	168
G2340277	176
G2340278	180
G2340279	188
G2340280	192
G2340281	200







ORDINARE: TO ORDER:	PRELEVATORE TRANSFER JACK	N° AGHI E SPESSORE NEEDLES NUMBER AND THICKNESS
G2340093	G2050014	108 SP. 0.85 mm
G2340107	G2050013	108 SP. 0.70 mm
G2340094	G2050014	112 SP. 0.85 mm
G2340108	G2050013	112 SP. 0.70 mm
G2340095	G2050014	116 SP. 0.85 mm
G2340109	G2050013	116 SP. 0.70 mm
G2340056	G2050014	120 SP. 0.85 mm
G2340057	G2050013	120 SP. 0.70 mm
G2340058	G2050014	128 SP. 0.85 mm
G2340059	G2050013	128 SP. 0.70 mm
G2340060	G2050014	132 SP. 0.85 mm
G2340061	G2050013	132 SP. 0.70 mm
G2340245	G2050014	136 SP. 0.85 mm
G2340062	G2050013	144 SP. 0.70 mm
G2340297	G2050014	144 SP. 0.85 mm
G2340063	G2050013	156 SP. 0.70 mm
G2340064	G2050013	160 SP. 0.70 mm
G2340065	G2050013	168 SP. 0.70 mm
G2340110	G2050013	176 SP. 0.70 mm
G2340104	G2050012	180 SP. 0.60 mm
G2340105	G2050012	188 SP. 0.60 mm
G2340106	G2050012	192 SP. 0.60 mm
G2340066	G2050012	200 SP. 0.60 mm



☛ = INDICA IL CODICE AGGIORNATO NELLA NUOVA VERSIONE


☛ = INDICATE THE UPDATE CODE IN NEW VERSION






ORDINARE: TO ORDER:	N° AGHI NEEDLES N°
G2340096	108
G2340097	112
G2340098	116
G2340024	120
G2340025	128
G2340052	132
G2340243	136
G2340026	144
G2340027	156
G2340028	160
G2340029	168
G2340100	176
G2340101	180
G2340102	188
G2340103	192
G2340030	200










I CODICI ESCLUSI DAL GRUPPO SONO SEGNALATI CON *()*
THE CODE NOT INCLUDED ON THE GROUP ARE MARKED *()*





MACCHINE CIRCOLARI PER CALZIFICI

Via Francesco Lonati n°3 25124 BRESCIA ITALY
Tel. 03023901 Fax 0302310024
Indirizzo internet <http://www.lonati.com>

